DOORHAN®



МОДУЛЬНЫЙ ПУНКТ ПЕРВИЧНОГО МЕДОСМОТРА ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

DoorHan®

СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ ЗАВОДОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

DOORHAN — новые технологии строительства блочно-модульных зданий

Международный концерн DoorHan — это промышленная группа глубокоинтегрированных производственных предприятий, общей целью которых является комплексная поставка решений для объектов частного домостроения, промышленного строительства, а также объектов специального назначения и городской инфраструктуры. Все предлагаемые решения полностью состоят из продукции DoorHan, кроме того спроектированы и изготовлены на собственных заводах концерна DoorHan.

23 ЗАВОДА

3 500 СОТРУДНИКОВ

24 ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСА

8 000 ДИЛЕРОВ

47 ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

470 000 м² ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОНЦЕРНОМ DOORHAN

- Комплексная поставка оборудования от одного производителя
- Большой опыт работы (25 лет) в области производства и монтажа
- Развитая дилерская сеть в России и СНГ
- Доступная и профессиональная сеть сервисных центров
- Все заводы DoorHan сертифицированы по ISO 9001
- Широкий ассортимент — более 200 видов продукции

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

РОССИЯ, МОСКВА

Московский завод DoorHan специализируется на выпуске полного спектра комплектующих для всего ассортимента изделий, а также на покраске рулонной стали и алюминия.

РОССИЯ, ВОРОНЕЖ

Воронежский завод DoorHan специализируется на производстве минераловатных плит, которые сегодня активно применяются в строительном секторе для тепло- и звукоизоляции помещений.

РОССИЯ, МОЖАЙСК

Профильным направлением завода полнокомплектных зданий в Можайске является производство металлоконструкций различной степени сложности.

РОССИЯ, ОСТАШКОВ

Основное направление завода DoorHan в Осташкове (Тверская обл.) — производство стальных дверей. Выпуск продукции осуществляется на полностью автоматизированных линиях.

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

Новосибирский завод выпускает широкий ассортимент комплектующих для модульных и ограждающих конструкций, а также воротных систем.

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В 2019 году концерн DoorHan расширил ассортимент выпускаемой продукции сэндвич-панелями с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR) и теплоизоляционными PIR-плитами.



FICEP
GEMINI HPE
FICEP

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сопровождение объекта под ключ, помощь при прохождении госэкспертизы при сдаче здания в эксплуатацию. Предоставление обязательных сертификатов соответствия нормативным документам, сертификатов пожарной безопасности и шумозащиты конструкций.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ40.Н01100
Срок действия с 19.07.2019 по 18.07.2022
№ 0439556

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СамараТест". Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Уральского, дом 19; Адрес места осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Уральского, дом 19, комнаты 65, 66, 68, 69. Основной государственный регистрационный номер: 1166313092032. Телефон/факс: +7 (846) 206-01-79, адрес электронной почты: info@samaratest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40. Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Здания блочные модульные «ДорХан»
ТУ 25.11.10-014-18897806-2017
Серийный выпуск
код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.11.10.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.10-014-18897806-2017
код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан – Торговый Дом»
Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, (гп Одинцово), ул. Новая, д. 120, ИНН: 7722174859

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан – Торговый Дом»
Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, (гп Одинцово), ул. Новая, д. 120, Телефон: 8 (495) 933-24-00, E-mail: info@doorhan.ru

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 484-07/12-В от 18.07.2019 года, выданного испытательной лабораторией «ВЕЛЕС» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДО0.006.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Руководитель органа П.А. Морозов
М.П.
Эксперт Ф.Ю. Зубков

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

О «ЦСИ «Огнестойкость»

980, Московская область, г. Коровин, ул. Горького, д. 12, помещение VIII
Свидетельство о подтверждении компетентности
№ НСОПБ.ЮАБО.RU.ЭО.ПР.086 от 07 декабря 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
Н.В. Ковыршина
«25» ноября 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 43 тз/ск – 2019

ию возможности применения конструкций стен, покрытий, перекрытий и несущего каркаса зданий мобильных в зданиях III степени огнестойкости, структурной пожарной опасности С1 на основании анализа соответствия ических характеристик конструкций требованиям Федерального закона 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

АКАЗЧИК: ООО «ДорХан - Торговый Дом»
Юр. адрес: 143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (Гп Одинцово) с, Новая ул, дом № 120, строение 1, офис 529
Тел/факс: +7 (495) 933-24-00/+7 (495) 937-95-50
e-mail: info@doorhan.ru

НИТЕЛЬ: ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
142455, Московская обл., г. Электроугли, ул. Заводская, 6, пом. 12,13,15,110,114
Тел./факс: (495) 150-08-01
URL: www.tsniiskfire.ru
e-mail: info@tsniiskfire.ru

От Исполнителя:
инженер-испытатель ИЦ «Огнестойкость» А.А. Талызин

ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость» | Техническое заключение №43 тз/ск - 2019 «25» ноября 2019 г. | Лист 1 Листов 14

Огнестойкость»
ЦСИ «Огнестойкость»
дении компетентности № НСОПБ.ЮАБО.RU.ЭО.ПР. 086
От 07 декабря 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЦ «Огнестойкость»
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
Л.А. Сидоренко
«21» ноября 2019 г.

ытаний № 55 ск/и/по – 2019

льный лист с огнезащитным покрытием:
ска огнезащитная для стальных конструкций
RBECOAT FIRE

щество с ограниченной ответственностью «ДорХан - говый Дом»
. адрес: 143002, Московская обл, Одинцовский р-н, улово (Гп Одинцово) с, Новая ул, дом № 120, строение 1, ис 529
/факс: +7 (495) 933-24-00/+7 (495) 937-95-50
ail: info@doorhan.ru

щество с ограниченной ответственностью «ДорХан - говый Дом»
. адрес: 143002, Московская обл, Одинцовский р-н, улово (Гп Одинцово) с, Новая ул, дом № 120, строение 1, ис 529
/факс: +7 (495) 933-24-00/+7 (495) 937-95-50
ail: info@doorhan.ru

(«Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
455, Московская обл., г. Электроугли, ул. Заводская, 6, . 12,13,15,110,114
/факс: (495) 150-08-01
L: www.tsniiskfire.ru
ail: info@tsniiskfire.ru

актеристики:
ного листа с огнезащитным покрытием:
ах конструкций ARBECOAT FIRE, соответствует классу

Протокола испытаний до 20 ноября 2022 г.

ИЦ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ» ЗАО «ЦСИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ» | Протокол № 55 ск/и/по - 2019 от «21» ноября 2019 г. | Лист 1 Листов 15



ИЦ «Огнестойкость»
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
о подтверждении компетентности № НСОПБ.ЮАБО.RU.ЭО.ПР. 086
От 07 декабря 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЦ «Огнестойкость»
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
Л.А. Сидоренко
«21» ноября 2019 г.

ол испытаний № 56 ск/и/по – 2019

ИЕ Конструкция перекрытия (покрытия) здания мобильного.
И:

ИК Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан - Торговый
Ь): Дом»
Юр. адрес: 143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (Гп Одинцово) с, Новая ул, дом № 120, строение 1, офис 529
Тел/факс: +7 (495) 933-24-00/+7 (495) 937-95-50
e-mail: info@doorhan.ru

ЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан - Торговый
И: Дом»
Юр. адрес: 143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (Гп Одинцово) с, Новая ул, дом № 120, строение 1, офис 529
Тел/факс: +7 (495) 933-24-00/+7 (495) 937-95-50
e-mail: info@doorhan.ru

ЛЬ ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
Т: 142455, Московская обл., г. Электроугли, ул. Заводская, 6, пом. 12,13,15,110,114
Тел./факс: (495) 150-08-01
URL: www.tsniiskfire.ru
e-mail: info@tsniiskfire.ru

еские характеристики:
опасности конструкции перекрытия (покрытия) здания мобильного, у пожарной опасности К0 (45).

рок действия Протокола испытаний до 20 ноября 2022 г.

ИЦ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ» ЗАО «ЦСИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ» | Протокол № 56 ск/и/по - 2019 от «21» ноября 2019 г. | Лист 1 Листов 18

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДорХан – Торговый Дом»

ОКП 5363 30 Группа Ж34

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДорХан – Торговый Дом»
А.А. Рассохин
«25» января 2016 г.

Здания мобильные сборно-разборные из плоских и линейных элементов системы «DoorHan»

Технические условия

ТУ 5363-003-18897806-2016

Дата введения в действие
«25» января 2016 г.

РАЗРАБОТАНО
ООО «ДорХан – Торговый Дом»

2016



TIC ons ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АКУСТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ»

«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство нение Проектировщиков "ОсноваПроект" (Ассоциация СРО роект", рег. № ОП-7802872993. Дата регистрации 30.09.2019 г.

О «ДорХан – Торговый Дом»

ство территории военного городка №1 в н.п. Шали енской Республики Российской Федерации

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Защита от шума

24-квартирный жилой дом

Ю-41/18-42-РР

2019



Огнестойкость»
ЦСИ «Огнестойкость»
дении компетентности № НСОПБ.ЮАБО.RU.ЭО.ПР. 086
От 07 декабря 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя
ИЦ «Огнестойкость»
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
М.Н. Клейменов
«21» ноября 2019 г.

ытаний № 58 ск/и – 2019

струкция стены несущей здания мобильного.

щество с ограниченной ответственностью «ДорХан - говый Дом»
. адрес: 143002, Московская обл, Одинцовский р-н, улово (Гп Одинцово) с, Новая ул, дом № 120, строение 1, ис 529
/факс: +7 (495) 933-24-00/+7 (495) 937-95-50
ail: info@doorhan.ru

щество с ограниченной ответственностью «ДорХан - говый Дом»
. адрес: 143002, Московская обл, Одинцовский р-н, улово (Гп Одинцово) с, Новая ул, дом № 120, строение 1, ис 529
/факс: +7 (495) 933-24-00/+7 (495) 937-95-50
ail: info@doorhan.ru

(«Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
455, Московская обл., г. Электроугли, ул. Заводская, 6, . 12,13,15,110,114
/факс: (495) 150-08-01
L: www.tsniiskfire.ru
ail: info@tsniiskfire.ru

стики:
конструкции стены несущей здания мобильного, испытанных нагрузкой 1050 кг/пог.м, составляет не менее REI 90

Протокола испытаний до 20 ноября 2022 г.

ИЦ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ» ЗАО «ЦСИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ» | Протокол № 58 ск/и - 2019 от «21» ноября 2019 г. | Лист 1 Листов 16

ИЦ «Огнестойкость»
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
о подтверждении компетентности № НСОПБ.ЮАБО.RU.ЭО.ПР. 086
От 07 декабря 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЦ «Огнестойкость»
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
Л.А. Сидоренко
«21» ноября 2019 г.

кол испытаний № 57 ск/и – 2019

ВАНИЕ Конструкция перекрытия (покрытия) здания мобильного.
КЦИИ:

АЗЧИК Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан -
ТЕЛЬ): Торговый Дом»
Юр. адрес: 143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (Гп Одинцово) с, Новая ул, дом № 120, строение 1, офис 529
Тел/факс: +7 (495) 933-24-00/+7 (495) 937-95-50
e-mail: info@doorhan.ru

ИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан -
КЦИИ: Торговый Дом»
Юр. адрес: 143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (Гп Одинцово) с, Новая ул, дом № 120, строение 1, офис 529
Тел/факс: +7 (495) 933-24-00/+7 (495) 937-95-50
e-mail: info@doorhan.ru

РАБОТ: ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
142455, Московская обл., г. Электроугли, ул. Заводская, 6, пом. 12,13,15,110,114
Тел/факс: (495) 150-08-01
URL: www.tsniiskfire.ru
e-mail: info@tsniiskfire.ru

еские характеристики:
сти конструкции перекрытия (покрытия) здания мобильного, при ленной нагрузке 170 кг/м², (временная длительная нагрузка), составляет

рок действия Протокола испытаний до 20 ноября 2022 г.

ИЦ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ» ЗАО «ЦСИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ» | Протокол № 57 ск/и - 2019 от «21» ноября 2019 г. | Лист 1 Листов 13

Пункт предварительного
осмотра больных

МОДУЛЬНЫЙ ПУНКТ ПЕРВИЧНОГО МЕДОСМОТРА ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ



ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			
№	Наименование	Площадь, м^2	Класс пожарной опасности
1	Тамбур	2,7	
2	Помещение предварительного осмотра больных перед входом в больницу	10,2	
Общая площадь помещений		12,9	0.0

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ						
Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Завод изготовитель	Единица измерения	Кол-во
АРМв	Автоматизированное рабочее место врача (системный блок с монитором, клавиатурой и мышью). 220 В, 300 Вт				компл.	1
И2	Емкость для сбора бытовых отходов				шт.	1
И5	Ведро педальное, 12 л, 240 х 320 х 400 мм	113604		Brabantia или аналог	шт.	1
И6	Диспенсер листовых бумажных полотенец пластиковый	Elevation 553100-60		Tork или аналог	шт.	1
И92	Лента сантиметровая				шт.	1
И93	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств, 100 х 240 х 320 мм	ДУ010		БелАсептика или аналог	шт.	1
М72	Кушетка медицинская смотровая разборная, 1900 х 620 х 570 мм	AR-A05		Меделия или аналог	шт.	1
М73	Ширма односекционная, 692 х 410 х 1645 мм	М171-01/1		Меделия или аналог	шт.	1
012	Кресло рабочее, 680 х 430 х 880 - 1020 мм	МКр		Меделия или аналог	шт.	1
0121	Шкаф закрытый аптечный, 600 х 500 х 1750 мм				шт.	1
013	Стул для посетителей, 540 х 600 х 850 мм	МСт		Меделия или аналог	шт.	1
023	Стол рабочий (письменный) на боковых панелях, 1200 х 600 х 750 мм	Мл-СРп-120/60		Меделия или аналог	шт.	1
04	Шкаф для белья и одежды двухдверный, 600 х 500 х 1750 мм				шт.	1
Т22	Медицинские весы с ростометром				шт.	1
Т82	Обеззараживатель-рецеркулятор настенный, 220 В/0,1 кВт, 890 х 370 х 140 мм	Дезар-5		или аналог	шт.	1
Т83	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	ОБН-150		или аналог	шт.	1
Т90	Термометр безртутный инфракрасный цифровой				шт.	1
Т91	Тонометр				шт.	1
Т93	Пульсоксиметр				шт.	1
Т94	Светофонендоскоп				шт.	1
Т96	Контейнер стерилизационный				шт.	1

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта не капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Первоочередными мероприятиями по подготовке объектов к приему инфекционных больных предусматривается устройство на прилегающей территории пунктов предварительного осмотра больных перед входом в больницу, из расчета 1 пункт предварительного осмотра на 50 койко-мест в больнице.

Пункт предварительного осмотра представляет собой прямоугольное в плане одноэтажное сооружение из утепленных блоков-контейнеров (сэндвич-панели). Фальцевая кровля из окрашенного стального оцинкованного листа.

Габариты сооружения по строительным осям 2235 х 5855 мм.

В состав пункта предварительного осмотра больных, расположенной на территории переоборудуемых больниц входят следующие помещения:

- тамбур;
- помещение предварительного осмотра больных.

Больной после прохода КПП направляется в пункт осмотра, где врач проверяет его состояние и по результатам осмотра принимает решение о необходимости госпитализации. Врач при осмотре измеряет температуру тела, частоту дыхательных движений и измеряют показатель сатурации.

Значение показателей, при которых больной поступает в больницу:

- t тела более 38,5°С ;
- ЧДД более 30;
- $SatO^2$ менее 93%.

Значение показателей при которых больной отправляется на домашнее лечение под контролем врачей:

- t тела менее 38,5°С ;
- ЧДД менее 30;
- $SatO^2$ более 93%.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Сооружение не имеет ярко выраженных объемно-пространственных решений и представляет собой свободную площадь, с разделением на функциональные зоны.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

DOORHAN®

8-800-200-22-08
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)
DOORHAN.RU

РОССИЯ. МОСКВА

Производство:
воротные системы,
рольставни, автоматика,
алюминиевые системы,
складское оборудование

РОССИЯ, МОЖАЙСК

Производство:
полнокомплектные здания,
модульные здания,
стеновые и кровельные
сэндвич-панели

РОССИЯ, ВОРОНЕЖ

Производство:
минераловатные плиты,
стеновые и кровельные
сэндвич-панели

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Производство:
сэндвич-панели с наполнителем
из пенополиизоцианурата (PIR)
и теплоизоляционные
PIR-плиты

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

Производство:
воротные системы,
модульные здания,
системы ограждений

РОССИЯ, ОСТАШКОВ

Производство:
стальные двери,
спиральные ворота

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ

Производство:
воротные системы

КИТАЙ, СУЧЖОУ

Производство:
воротные системы,
автоматика,
перегрузочное оборудование